



*Реєстровий Л. І.
про інформувати
листу на
Луцьк Д. О.
про оформлення
14.02.25*

ДСНС України

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Волинській області)**

вул. Електроапаратна, 6, м. Луцьк, 43020, тел. (0332) 283-480

www.vl.dsns.gov.ua

ЄДРПОУ 38592652

volyn@dsns.gov.ua

№ _____

На №

30/41

від

31.01.2025

Волинська обласна рада

Про розгляд рішення


Інформуємо, що відповідно до рішення восьмого скликання Волинської обласної ради від 31 січня 2025 року № 30/41 «Про запит депутата обласної ради Андрія Мельника» Головним управлінням розглянуто звернення депутата Волинської обласної ради Мельника Андрія Андрійовича щодо закриття 23 державного пожежно-рятувального поста 12 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Волинській області та надано розгорнуту відповідь листом від 14.02.2025 № 48 01-769/48 09.1 «Про розгляд звернення», додається.

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

Начальник Головного управління

Мирослав ДЕМ'ЯНЧУК

Тарас Качур 283 456




СЕД АСКОД ГУ ДСНС України у Волинській області

№ 48 01-774/48 09.1 від 14.02.2025

Підписувач ДЕМ'ЯНЧУК МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ

Сертифікат 6C600D0800000000000000000000000000000000000001

Дійсний з 12.12.2024 16:58:10 по 11.12.2026 23:59:59





ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 (ГУ ДСНС України у Волинській області)

вул. Електроапаратна, 6, м. Луцьк, 43020, тел. (0332) 283-480
 www.vl.dsns.gov.ua ЄДРПОУ 38592652 volyn@dsns.gov.ua

№ _____ На № _____ від _____

Депутату
 Волинської обласної ради
 Андрію МЕЛЬНИКУ

Про розгляд звернення

Шановний Андрію Андрійовичу!

Розглянувши рішення Волинської обласної ради від 31 січня 2025 року № 30/41 «Про запит депутата обласної ради Андрія Мельника» та Ваше звернення щодо закриття 23 державного пожежно-рятувального поста 12 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Волинській області Головне управління ДСНС України у Волинській області (далі — Головне управління) інформує.

Відповідно до вимог наказу ДСНС України від 22.01.2025 року № НС-76 «Про припинення юридичних осіб шляхом приєднання» в структурних та підпорядкованих підрозділах Головного управління з метою оптимізації функціонування державних пожежно-рятувальних загонів розпочалася реорганізація штатної структури, результатом якої буде проведено злиття юридичних осіб та типових пожежно-рятувальних підрозділів.

Після проведення цих заходів буде здійснено реформування певних підпорядкованих підрозділів Головного управління в тому числі 23 державний пожежно-рятувальний пост 12 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону (далі — 23 ДПРП 12 ДПРЧ 4 ДПРЗ) Головного управління.

Під час аналізу діяльності вищенаведеного підрозділу були сформовані наступні причинно-наслідкові зв'язки, які вплинули на ухвалення даного рішення:

Під час впровадження заходів з реорганізації діяльності підрозділів на території Волинської області Державною службою України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України) наголошено на дотриманні критеріїв щодо мінімальної кількості особового складу в штаті державних пожежно-рятувальних постів по захисту населених пунктів не менше 18 осіб.

СЕД АСКОД ГУ ДСНС України у Волинській області

№ 48 01-769/48 09.1 від 14.02.2025

Підписувач **ДЕМ'ЯНЧУК МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ**

Сертифікат **6C600D080001**

Дійсний з 12.12.2024 16:58:10 по 11.12.2026 23:59:59



На даний момент 23 ДПРП 12 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління складається із 9 співробітників. З них на чергування заступає по 2 особи — начальник зміни та водій, чергування відбувається доба через три доби. З різних обставин (відрядження, хвороба, відпустка, навчання тощо), особовий склад здійснює чергування доба через дві, тобто не передбачено жодного підмінного працівника, що є порушенням вимог статті 50 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до пп.4 п1. Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж, затвердженим наказом МВС України від 26 квітня 2018 року № 340 (зі змінами), дана чисельність особового складу під час добового чергування не складає пожежно-рятувальне відділення на основному пожежному автомобілі (караул у складі одного відділення) та не є первинним тактичним пожежно-рятувальним підрозділом, здатним самостійно виконувати окремі оперативні завдання з рятування людей та гасіння пожеж, оскільки дві особи не здатні утворити ланку ГДЗС, відповідно до наказу МВС України від 25.09.2023 року № 780 «Про затвердження Порядку організації роботи органів управління та підрозділів, закладів освіти системи ДСНС під час підготовки особового складу, гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження». Також дана кількість особового складу під час добового чергування не здатна виконувати оперативні дії та основні завдання по гасінню пожеж, проведення комплексу пожежно-рятувальних робіт без грубих порушень вимог охорони праці, визначених у розділі 5 наказу МНС України від 07.05.2007 № 312 «Про затвердження правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України» та наказу МВС України від 26.04.2018 №340 «Про затвердження статуту дій органів управління та підрозділів оперативно-рятувальної служби під час гасіння пожеж».

В оперативному розрахунку знаходиться один основний пожежно-рятувальний автомобіль (резерв відсутній), що є також порушенням пп1.4. п.1 наказу ДСНС України від 27.06.2013 року № 432 «Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС України», а саме в підрозділі повинен бути 100 % резерв основних пожежних (пожежно-рятувальних) автомобілів, готових до використання за призначенням у разі збору резервного караулу під час ускладнення ситуації. Окрім того при виході з ладу пожежно-рятувального автомобіля підрозділ на певний період стає небоєздатним та виводиться з оперативного розрахунку до заміни автомобіля з іншого підрозділу. Відсутність резерву техніки зумовлюється нетиповим пожежним депо, тобто гараж для оперативної техніки розрахований на один основний пожежно-рятувальний автомобіль, що не відповідає вимогам охорони праці, відповідно до наказу МНС України від 07.05.2007 № 312 «Про затвердження правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України», порушенням вимог ДСТУ 8767:2018 «ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ЧАСТИНИ

Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування», а також розділу 6 наказу МВС України від 10.02.2022 року № 116 «Про затвердження Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій» (зі змінами).

Підрозділ дислокується в нетиповому пожежному депо, будівля якого не пристосована для нормальних умов несення служби: відсутні службові приміщення — навчальний клас, кімната для загальних зборів особового складу, інформаційного та психологічного забезпечення; кімната для вмивання, духова та туалет; приміщення, обладнане для сушки одягу і взуття; приміщення для зберігання майна та господарського інвентарю. Приміщення для відпочинку особового складу та пункт зв'язку частини, приміщення для приймання їжі та переодягальня зі зберіганням особистих речей — об'єднані. Тобто відсутність перерахованих приміщень та об'єднання інших не відповідає вимогам ДСТУ 8767:2018 «ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ЧАСТИНИ Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування», розділу 6 наказу МВС України від 10.02.2022 року № 116 «Про затвердження Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій» (зі змінами) та розділу 2 наказу МНС України від 07.05.2007 № 312 «Про затвердження правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».

Тобто для збереження даного підрозділу із подальшим оптимальним функціонуванням, а саме 18 співробітників відповідно до критеріїв ДСНС України, необхідно доукомплектувати додатковою чисельністю особового складу за рахунок штатної чисельності інших підрозділів Головного управління, які дислокуються в населених пунктах із значно більшим урбанізованим устроєм та пожежним навантаженням, що в свою чергу понесе за собою критичні наслідки для складової комплексної безпеки населення та території Волинської області внаслідок зменшення оперативної готовності підрозділів до виконання дій за призначенням в умовах мирного та воєнного стану. Звертаємо увагу, що навіть у разі збільшення штатної чисельності 23 ДПРП 12 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління до 18 співробітників, розмістити їх в наявному підрозділі неможливо з огляду на вищевикладені порушення.

Виходячи з аналізу оперативної діяльності 23 ДПРП 12 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління залучався до ліквідації пожеж та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (далі — АРІНР):

2021 рік — 9 залучень, з них 4 до гасіння пожеж (4 -житловий сектор/0 - в екосистемах) та 5 до проведення АРІНР;

2022 рік — 11 залучень, з них 10 до гасіння пожеж (10 -житловий сектор/0 - в екосистемах) та 1 до проведення АРІНР;

2023 рік — 10 залучень, з них 7 до гасіння пожеж (7 -житловий сектор/0 - в екосистемах) та 3 до проведення АРІНР;

2024 рік — 27 залучень, з них 8 до гасіння пожеж (3 -житловий сектор/5 - в екосистемах) та 19 до проведення АРІНР (пошукові роботи разом з підрозділами ГУНП у Волинській області).

Згідно Плану залучення 23 ДПРП 12 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління забезпечує реагування на пожежі та інші надзвичайні події у п'яти населених пунктах: села Ветли, Невір, Мукошин, Гірки та Люботин.

Вищезазначений підрозділ обслуговує невеликий район виїзду, який характеризується відсутністю об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів із масовим перебуванням людей. Аналіз даних свідчить про мінімальну кількість залучень цього підрозділу до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, що являється найнижчим показником на території Волинської області серед усіх ДПРП Головного управління, що є економічно недоцільним та необґрунтованим в умовах сьогодення.

Для організації заходів цивільного захисту, а саме — запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від природних та техногенних загроз, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків відповідної громади є невід'ємною складовою основних повноважень органів місцевого самоврядування. Для таких випадків, коли населені пункти розташовані у віддалених або важкодоступних районах, забезпечення пожежної безпеки, гасіння пожеж та рятування людей покладається та організовується органами місцевого самоврядування, а саме створюються і функціонують пожежно-рятувальні підрозділи місцевої пожежної охорони (далі - МПО) та добровільної пожежної охорони (далі - ДПО), які можуть виконувати первинні дії до прибуття основних пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області.

Для прикладу варто зазначити, що для забезпечення заходів цивільного захисту, а саме - запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від природних та техногенних загроз, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж та рятування людей у 1087 населених пунктах Волинської області функціонують 25 державних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України та 114 пожежно-рятувальних формувань МПО та ДПО органів та ланок місцевого самоврядування. Протягом 2024 року МПО та ДПО залучалися 932 рази до дій за призначенням, з них 39 разів без участі підрозділів Головного управління. Також звертаємо увагу, що в таких населених пунктах як с-ще Колки, де населення складає близько 4 тис. осіб, охорону від пожеж здійснюють підрозділи МПО, які перебувають на балансі органів місцевої влади. Аналогічна ситуація в с-щах Цумань, Олика, Луків, Головне, Мар'янівка, Сенкевичівка, Благодатне та м. Устилуг.

В 2024 році МПО Колки здійснили 38 виїздів на гасіння пожеж, з них 7 самостійно ліквідували. МПО Головно — 22 виїзди.

Варто зазначити, що найближчий до с. Ветли підрозділ МПО знаходиться на відстані 17 км, а саме підрозділ МПО с. Велика Глуша.

На утримання 23 ДПРП 12 ДПРЧ 4 ДПРЗ держава витрачає понад 4 млн. грн без витрат на оплату комунальних послуг, утримання техніки і обладнання.

При цьому підрозділ практично не залучається до ліквідації значних пожеж, має переробку в робочому часі проте відсутнє професійне навантаження.

Оскільки будівля 23 ДПРП 12 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління перебуває на балансі Ветлівського старостинського округу Любешівської селищної громади Головне управління готове посприяти у створенні та подальшому функціонуванні МПО силами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

З повагою,
начальник Головного управління

Мирослав ДЕМ'ЯНЧУК

Тарас Качур 283 456